

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Corteva Agriscience[™] incentiva e espera que a FDS seja lida e compreendida por completo, pois há informações importantes em todo o documento. Esta FDS segue os padrões e os requisitos regulatórios do Brasil e pode não atender aos requisitos regulatórios de outros países. Esta FDS fornece aos usuários informações relacionadas à proteção da saúde humana e segurança no local de trabalho, proteção do meio ambiente e resposta a emergências. Os usuários e aplicadores do produto devem considerar principalmente as recomendações contidas em rótulo e bula. Esta Ficha com Dados de Segurança adere às normas e regulamentos de Brasil e pode não abranger os regulamentos de outros países.

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : Intrepid® 240 SC

Detalhes do fornecedor**IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA****Titular do Registro**

CTVA Proteção de Cultivos Ltda.

Avenida Tamboré, 267

Edifício Canopus, Torre Sul, Bloco A, 8º andar, Conjunto 81-A, Sala CTVA

06460-000, Barueri/SP

Brasil

Numero para informação ao : 0800 772 2492

Cliente

Endereço de e-mail : SDS@corteva.com

Número do telefone de : 0800 772 2492
emergência

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Uso final como produto inseticida

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**Classificação do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725**

Toxicidade aguda : Categoria 5

Perigoso ao ambiente : Categoria 2
aquático – Agudo

Perigoso ao ambiente : Categoria 2
aquático – Crônico.

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Intrepid® 240 SC

Versão 1.1 Data da revisão: 2025/06/24 Número da FDS: 800080005718 Data da última edição: 2023/06/30
Data da primeira emissão: 2023/06/30

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência :

Atenção

Frases de perigo :

H313 Pode ser nocivo em contato com a pele.
H411 Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução :

Prevenção:

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

Resposta de emergência:

P391 Recolha o material derramado.

P312 Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico.

Disposição:

P501 Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Componentes

Nome químico	Nº CAS	Classificação	Concentração (% w/w)
Metoxifenzida	161050-58-4	Aq. Agudo, 1 Aq. Crônico, 1	22,43
Álcoois etoxilados, C12 a C15	78330-21-9	Tóx. Agudo (Oral), 4 Lesões Ocul., 1 Aq. Agudo, 2	≥ 1 -< 2,5

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Se inalado :

Conduza a vítima ao ar livre. Se não estiver respirando, convoque socorrista ou ambulância e administre respiração artificial; se por boca-a-boca proteja-se do contato (máscara especial). Contate um centro de controle de intoxicação ou médico para informações sobre tratamento.

Em caso de contato com a pele :

Retire roupa contaminada. Enxágue a pele imediatamente com muita água durante 15/20 minutos. Contate um centro de controle de intoxicação.

Em caso de contato com o olho :

Mantenha os olhos abertos e irrigue com água lenta e levemente durante 15-20 minutos. Retire lentes de contato, caso estejam colocadas, após os primeiros 5 minutos então

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Se ingerido	:	continue irrigando os olhos. Contate o centro de controle de intoxicações ou médico para maiores informações.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados	:	Não é necessário tratamento médico de emergência.
Proteção para o prestador de socorros	:	Nenhum conhecido.
Notas para o médico	:	Se o potencial de exposição existir, consulte a Seção 8 para equipamento específico de proteção pessoal.
	:	Não há antídoto específico.
	:	O tratamento à exposição deve ser dirigido para o controle dos sintomas e do estado clínico do paciente.
	:	Ao contatar centro de controle de intoxicações ou médico ou encaminhar para tratamento, disponha da FDS e se disponível, do recipiente ou rótulo.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção	:	água nebulizada Espuma resistente ao álcool
Agentes de extinção inadequados	:	Nenhum conhecido.
Perigos específicos no combate a incêndios	:	A exposição aos produtos de combustão pode ser perigosa para a saúde. Não deixar a água usada para apagar o incêndio escoar para a drenagem ou para os cursos de água.
Produtos perigosos da combustão	:	Durante um incêndio, a fumaça pode conter o material original, além de produtos de combustão de composição variável, que podem ser tóxicos e/ou irritantes. Os produtos de combustão poderão incluir, não estando limitados a: Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de carbono
Métodos específicos de extinção	:	Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.
	:	Remover contêineres não danificados da área de incêndio se for seguro fazer isso. Abandone a área. Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor. Os recipientes fechados devem ser vaporizados com água.
Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio.	:	Usar equipamento de respiração autônomo para combate a incêndios, se necessário. Usar equipamento de proteção individual.

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

SEÇÃO 6. MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Utilizar equipamento de segurança apropriado. Para mais informação deve-se consultar a Seção 8, Controle de Exposição e Proteção Individual.
- Precauções ambientais : Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.
A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Evitar a propagação para áreas maiores (por exemplo, por contenção ou barreiras de óleo).
Conter e descartar a água usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não puder ser controlada.
Evitar a entrada no solo, valas, esgotos, cursos d'água.
Consultar Seção 12, Informações Ecológicas.
- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Limpe os materiais restantes de derramamento com o produto absorvente adequado.
Regulamentos locais ou nacionais podem se aplicar a liberações ou descarte deste material, além dos materiais e itens empregados na limpeza de vazamentos.
Para grandes derramamentos, providencie um dique ou outro método apropriado de contenção para evitar que o material se espalhe. Se o material isolado puder ser bombeado, O material recuperado deve ser armazenado num contêiner ventilado. A ventilação deve prevenir a penetração de água, pois pode ocorrer reação com materiais derramados, que pode levar a pressurização em excesso do contêiner.
Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
Limpar com material absorvente (pano ou pedaço de lã, por exemplo).
Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, aglutinante ácido, aglutinante universal, serragem).
Consultar Seção 13, Considerações de Eliminação, para informação adicional.

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Recomendações para manuseio seguro : Não respirar vapores/poeira.
Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Tomar cuidado para prevenir derramamentos, resíduos e minimizar a liberação para o ambiente.
Utilizar equipamento de segurança apropriado. Para mais informação deve-se consultar a Seção 8, Controle de Exposição e Proteção Individual.

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Condições para armazenamento seguro : Armazene em recipiente fechado. Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento. Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados. Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.

Materiais a serem evitados : Agentes oxidantes fortes

Material de embalagem : Material inadequado: Nenhum conhecido.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho**

Componentes	Nº CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
Metoxifenoazida	161050-58-4	TWA (Respirable fraction)	3 mg/m3	Corteva OEL
		TWA (Fração inalável)	10 mg/m3	Corteva OEL

Medidas de controle de engenharia : Use exaustão local ou outro meio de controle técnico para manter o nível de contaminantes aéreos abaixo do limite de exposição requerido. Para algumas operações pode ser necessário um sistema de ventilação local.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção respiratória : Proteção respiratória deve ser usada quando há potencial de exceder os limites de exposição. Se não existem limites de exposição aplicáveis, use proteção respiratória quando efeitos adversos como irritação respiratória ou desconforto forem vivenciados, ou onde indicado por seu processo de avaliação de risco. Não deve ser necessária proteção respiratória para a maioria das condições; entretanto, utilize um respirador com purificador de ar aprovado se algum desconforto for sentido.

Proteção das mãos

Observações : Usar luvas quimicamente resistentes a este material quando houver a possibilidade de um contato prolongado ou frequentemente repetido. Entre os exemplos de materiais de barreira preferidos para luvas incluem-se: Neopreno. Borracha de Nitrila/butadieno ("nitrílica" ou "NBR"). Policloreto de vinila ("PVC" or "vinil"). NOTA: a escolha de uma luva específica para aplicação e duração particulares de uso em local de trabalho também deve levar em consideração todos os fatores do local de trabalho relevantes, tais como, mas não limitado a: outros agentes químicos que podem ser manuseados, requerimentos físicos (proteção contra cortes/ perfuração, destreza, proteção contra calor / frio), potencial de reação do corpo aos

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Proteção dos olhos : materiais da luva, bem como as instruções/especificações fornecidos pelo fornecedor da luva.
Proteção do corpo e da pele : Utilize óculos de segurança (com proteções laterais).
Utilize vestuário limpo para o corpo inteiro com mangas compridas.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	: Líquido.
Cor	: acastanhado
Odor	: macio, suave, brando
Limite de Odor	: dados não disponíveis
pH	: 6,98 (21,8 °C) Método: Eletrodo de pH
Ponto de fusão	: Não aplicável
Ponto de congelamento	: dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	: dados não disponíveis
Ponto de fulgor	: > 100 °C Método: vaso fechado
Taxa de evaporação	: dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	: dados não disponíveis
Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior	: dados não disponíveis
Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior	: dados não disponíveis
Pressão de vapor	: dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	: dados não disponíveis
Densidade	: 1,0641 gr/cm ³ (20 °C)
Solubilidade	
Solubilidade em água	: dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	: dados não disponíveis
Viscosidade	

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Viscosidade, dinâmica	:	dados não disponíveis
Riscos de explosão	:	Não
Propriedades oxidantes	:	Sem aumento significativo de temperatura ($\geq 5^{\circ}\text{C}$)

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como perigo de reatividade.
Estabilidade química	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções. Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Estável sob as condições recomendadas de armazenagem. Sem riscos especiais a mencionar. Nenhum conhecido.
Condições a serem evitadas	:	Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	:	Ácidos fortes Bases fortes
Produtos perigosos de decomposição	:	Os produtos da decomposição dependem da temperatura, fornecimento de ar e presença de outros materiais. Os produtos da decomposição podem incluir, mas não estão limitados a: Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de carbono

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**Toxicidade aguda****Produto:**

Toxicidade aguda - Oral	:	DL50 (Rato): $> 5.000 \text{ mg/kg}$ Método: Diretriz de Teste de OECD 423 Sintomas: Nenhuma morte ocorreu com esta concentração. Observações: Fonte: Relatório de estudo interno
Toxicidade aguda - Inalação	:	CL50 (Rato): Observações: Não existem dados disponíveis sobre este produto propriamente dito.
Toxicidade aguda - Dérmica	:	DL50 (Rato, masculino e feminino): $> 2.000 \text{ mg/kg}$ Método: Diretriz de Teste de OECD 402 Sintomas: Nenhuma morte ocorreu com esta concentração. Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda Observações: Fonte: Relatório de estudo interno

Componentes:**Metoxifenoazida:**

Toxicidade aguda - Oral	:	DL50 (Rato): $> 5.000 \text{ mg/kg}$
-------------------------	---	--------------------------------------

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 4,3 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação
Observações: Concentração máxima atingível.

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): 500 - 2.000 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.**Produto:**

Espécie : Coelho
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele
Observações : Fonte: Relatório de estudo interno

Componentes:**Metoxifenoazida:**

Espécie : Coelho
Resultado : Não provoca irritação na pele

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Espécie : Coelho
Resultado : Não provoca irritação na pele

Lesões oculares graves/irritação ocular**Produto:**

Espécie : Coelho
Resultado : Não irrita os olhos
Método : Diretriz de Teste de OECD 405
Observações : Fonte: Relatório de estudo interno

Componentes:**Metoxifenoazida:**

Espécie : Coelho
Resultado : Não irrita os olhos

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Espécie : Coelho
Resultado : Corrosivo

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Sensibilização respiratória ou à pele**Produto:**

Avaliação	:	Não causa sensibilização respiratória.
Espécie	:	Cobaia
	:	Não causa sensibilização à pele.

Componentes:**Metoxifenoza:**

Espécie	:	Cobaia
Resultado	:	Não causa sensibilização à pele.

Mutagenicidade em células germinativas**Componentes:****Metoxifenoza:**

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação	:	Os estudos da toxicidade genética "in vitro" deram negativos., Estudos de toxicidade genética se mostraram negativos.
--	---	---

Carcinogenicidade**Componentes:****Metoxifenoza:**

Carcinogenicidade - Avaliação	:	Em animais de laboratório, não provocou câncer.
-------------------------------	---	---

Toxicidade à reprodução**Componentes:****Metoxifenoza:**

Toxicidade à reprodução - Avaliação	:	Em estudos de animais, não interferiu com a reprodução. Não causou defeitos congênitos ou qualquer outro efeito em animais de laboratório.
-------------------------------------	---	--

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**Produto:**

Avaliação	:	Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material não é um tóxico STOT-SE.
-----------	---	---

Componentes:**Metoxifenoza:**

Avaliação	:	Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material não é um tóxico STOT-SE.
-----------	---	---

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Avaliação	:	Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material
-----------	---	--

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

não é um tóxico STOT-SE.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**Produto:**

Avaliação : Avaliação dos dados disponíveis sugere que este material não é um tóxico STOT-RE.

Toxicidade em dosagem repetitiva**Componentes:****Metoxifenoazida:**

Observações : Pode causar metaemoglobinemia, prejudicando assim a capacidade do sangue transportar oxigênio.
Em animais, foram reportados efeitos nos seguintes órgãos:
Sangue.
Fígado.
Rim.
Tiróide.

Perigo por aspiração**Produto:**

Baseado na informação disponível, não foi possível determinar o perigo de aspiração.

Componentes:**Metoxifenoazida:**

Com base nas propriedades físicas, não é provável que possam ter um risco para aspiração.

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Com base nas propriedades físicas, não é provável que possam ter um risco para aspiração.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**Ecotoxicidade****Produto:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): > 130 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: Guias do Teste OECD 203 ou Equivalente
Observações: Fonte: Relatório de estudo interno

CL50 (Truta arco-íris(Oncorhynchus mykiss)): > 130 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: Guias do Teste OECD 203 ou Equivalente
Observações: Fonte: Relatório de estudo interno

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Guias do Teste OECD 202 ou Equivalente

CE50 (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): > 420 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Guias do Teste OECD 202 ou Equivalente
Observações: Fonte: Relatório de estudo interno

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): > 100 mg/l
Ponto final: Inibição à taxa de crescimento
Duração da exposição: 96 h
Método: Guias do Teste OECD 201 ou Equivalente

CE50r (*Scenedesmus capricornutum* (alga em água-doce)): > 107 mg/l
Ponto final: Inibição à taxa de crescimento
Duração da exposição: 96 h
Método: Guias do Teste OECD 201 ou Equivalente
Observações: Fonte: Relatório de estudo interno

Toxicidade em organismos do solo : CL50 (*Eisenia fetida* (minhocas)): > 1.250 mg/kg
Duração da exposição: 14 d

Toxicidade em organismos terrestres : DL50 oral (*Colinus virginianus* (Codorniz)): > 2.250 mg/kg

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático : Tóxico para os organismos aquáticos.

Componentes:**Metoxifenoza:**

Toxicidade para os peixes : CL50 (*Oncorhynchus mykiss* (truta arco-íris)): > 4,2 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: Guias do Teste OECD 203 ou Equivalente

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (*Daphnia magna* (pulga d'água ou dáfnia)): 3,7 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Tipos de testes: Ensaio por escoamento
Método: Guias do Teste OECD 202 ou Equivalente

CE50 (Mosquito (*Chironomus riparius*)): 0,257 mg/l
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50r (*Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde)): > 3,4 mg/l
Ponto final: Inibição à taxa de crescimento
Duração da exposição: 72 h
Tipos de testes: Ensaio estático
Método: Guias do Teste OECD 201 ou Equivalente

Fator M (Toxicidade aguda : 1

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

para o ambiente aquático)
Fator M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático) : 1

Toxicidade aos microorganismos : CE50 (Bactérias): 10.000 mg/l
Duração da exposição: 30 min

Toxicidade em organismos do solo : CL50 (Eisenia fetida (minhocas)): > 1.213 mg/kg
Duração da exposição: 14 d

Toxicidade em organismos terrestres : DL50 oral (Colinus virginianus (Codorniz)): > 2250 mg/kg de peso corporal.

CL50 ingestão (Colinus virginianus (Codorniz)): > 5620 mg/kg por via alimentar

DL50 oral (Apis mellifera (abelhas)): > 100 microgramas/abelha
Duração da exposição: 48 h

DL50 por contato (Apis mellifera (abelhas)): > 100 microgramas/abelha
Duração da exposição: 48 h

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Toxicidade para os peixes : CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CE50 (Daphnia (Dáfnia)): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 48 h

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : CE50 (Algas): > 1 - 10 mg/l
Duração da exposição: 72 h

Persistência e degradabilidade**Componentes:****Metoxifenoza:**

Biodegradabilidade : Resultado: Não biodegradável
Observações: A velocidade da biodegradação pode aumentar no solo e/ou água com aclimação.

Estabilidade na água : Meia vida de degradação: 802 d (25 °C) pH: 7

Fotodegradação : Taxa constante: 3,895E-11 cm³/s

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: > 90 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Guias do Teste OECD 301E ou Equivalente
Observações: Intervalo de 10 dias: Aprovado

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: > 60 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Guias do Teste OECD 301B ou Equivalente
Observações: Intervalo de 10 dias: Aprovado

Potencial bioacumulativo**Componentes:****Metoxifenoazida:**

Bioacumulação : Espécie: Peixes
Fator de bioconcentração (FBC): 11,0
Duração da exposição: 28 d
Método: Medido

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 3,72 (25 °C)
Método: Guias do Teste OECD 107 ou Equivalente
Observações: O potencial de bioconcentração é moderado (BCF entre 100 e 3000 ou log Pow entre 3 e 5).

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : Observações: Nenhuma informação relevante encontrada.

Mobilidade no solo**Componentes:****Metoxifenoazida:**

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Observações: O potencial para mobilidade no solo é médio (Koc entre 150 e 500).

Outros efeitos adversos**Componentes:****Metoxifenoazida:**

Resultados da avaliação PBT e vPvB : Esta substância não é considerada persistente, bioacumulativa ou tóxica (PBT). Esta substância não é considerada muito persistente ou muito bioacumuladora (vPvB).

Potencial para redução do ozônio : Observações: Esta substância não está listada no Anexo I do Regulamento (CE)2037/2000 sobre substâncias depletoras da camada de ozônio.

Álcoois etoxilados, C12 a C15:

Resultados da avaliação PBT e vPvB : A substância não é persistente, bioacumulativa e tóxica (PBT). A substância não é muito persistente e muito bioacumulativa (vPvB).

Potencial para redução do ozônio : Observações: Esta substância não está listada no Anexo I do Regulamento (CE)2037/2000 sobre substâncias depletoras

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

da camada de ozônio.

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos de disposição**

Resíduos : Se os resíduos e/ou recipientes não podem ser dispostos conforme as indicações do rótulo do produto, essa disposição deverá estar de acordo com as autoridades legais de sua área/local.

A informação apresentada abaixo somente se aplica ao material tal como fornecido. Se o material tiver sido usado ou então contaminado, pode não ser mais aplicável sua identificação baseado na(s) característica(s) descrita(s). É da responsabilidade do gerador do resíduo determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado para determinar a adequada identificação do resíduo bem como os métodos de disposição em atendimento à legislação aplicável. Se o material tal como fornecido tornar-se um resíduo, siga toda legislação local, regional e nacional aplicável.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentos internacionais****UNRTDG**

Número ONU : UN 3082

Nome apropriado para embarque : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Methoxyfenozide)

Classe de risco : 9

Grupo de embalagem : III

Rótulos : 9

Perigoso para o meio ambiente : sim

IATA-DGR

Nº UN/ID : UN 3082

Nome apropriado para embarque : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Methoxyfenozide)

Classe de risco : 9

Grupo de embalagem : III

Rótulos : Miscellaneous

Instruções de embalagem (aeronave de carga) : 964

Instruções de embalagem (aeronave de passageiro) : 964

Código-IMDG

Número ONU : UN 3082

Nome apropriado para embarque : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Methoxyfenozide)

Classe de risco : 9

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 9
Código EmS	: F-A, S-F
Poluente marinho	: sim(Methoxyfenozide)
Observações	: Stowage category A

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional**ANTT**

Número ONU	: UN 3082
Nome apropriado para embarque	: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (metoxifenozida)
Classe de risco	: 9
Grupo de embalagem	: III
Rótulos	: 9
Número de risco	: 90

Precauções especiais para os usuários

Observações	: Os poluentes marinhos atribuídos como número ONU 3077 e 3082 em embalagens únicas ou combinadas que contenham uma quantidade líquida por embalagem única ou interna de 5 L ou menos para líquidos ou com uma massa líquida por embalagem única ou interna de 5 kg ou menos para sólidos podem ser transportados como mercadorias não perigosas, conforme disposto na seção 2.10.2.7 do código IMDG, provisão especial IATA A197 e provisão especial ADR/RID/ANTT 375.
-------------	---

As classificações de transporte aqui fornecidas servem apenas a fins informativos, e se baseiam exclusivamente nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Fichas com Dados de Segurança. Classificações de transporte podem variar por modo de transporte, tamanho dos pacotes e variações em regulamentações regionais ou nacionais.

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**Normas de segurança, saúde e ambientais específicas para a substância ou mistura**

É recomendado ao cliente verificar se no local de uso deste produto existe regulamentação específica para aplicações de uso humano ou veterinário, tais como aditivos ou embalagens para alimentos, fármacos, produtos domissanitários ou cosméticos, ou ainda se o produto é controlado por ser considerado precursor para a fabricação de entorpecentes, armas químicas ou munições.

A comunicação de perigos deste produto está em conformidade com as legislações locais e internacionais, observando-se sempre o requisito mais restritivo.

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	: 2025/06/24
Formato da data	: aaaa/mm/dd

Texto completo de outras abreviações

Corteva OEL	: Corteva Occupational Exposure Limit
-------------	---------------------------------------

Intrepid® 240 SC

Versão	Data da revisão:	Número da FDS:	Data da última edição: 2023/06/30
1.1	2025/06/24	800080005718	Data da primeira emissão: 2023/06/30

Corteva OEL / TWA : 8-hr TWA

ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; ASTM – Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; ECx – Concentração associada pela resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; (Q)SAR – Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; UN - Nações Unidas. ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil.

Código do produto: GF-837

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

BR / PT