

UNIVERSO

HORTIFRÚTI



La Niña

Atenção dobrada aos impactos desse fenômeno na requeima

Estamos em meio a temperaturas altas durante o dia, há um considerável aumento no volume de precipitações durante as tardes e as temperaturas estão flutuando entre amenas e baixas à noite.

Assim, está formado o cenário ideal para requeima na cultura da batata, que está iniciando a safra 2022.

O fenômeno La Niña se restabeleceu na primavera de 2021 e continua ativo durante o verão de 2022. Em janeiro de 2022, o La Niña ajudará a manter a chuva acima da média sobre o centro-norte do país e abaixo da média em parte da Região Sul.

Mas, dessa vez, com eixo posicionado sobre as áreas centrais do centro-oeste e do sudeste do Brasil, favorecendo chuva mais frequente e volumosa sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte de São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Com o La Niña estabelecido, o sul do país permanece com chuva irregular. Nas demais regiões, a chuva deve ser regular e volumosa, com acumulados acima da média histórica.




Gráfico Climatológico

Temperatura e precipitação dez/2021

Figura 1: Ilustra a variação na oscilação de temperatura, em curto espaço de tempo, variando de 33,7 °C a 19,8 C°, simultaneamente, com um considerável aumento no volume de precipitações.





Figura 1: temperaturas e precipitações diárias em DEZEMBRO de 2021 no Mirante de Santana-SP. Referência: Normal Climatológica Inmet de 1981 a 2010.



Fortaleza e Segurança

Desafios de performance da concorrência x Zorvec

Atualmente, os produtores de batata dispõem de um grande número de fungicidas registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (mapa) para o controle da requeima.

Mesmo em meio a uma variedade de opções, os produtos conhecidos não são transcolados. São produtos que permanecem na superfície foliar, mas estão sujeitos à remoção pela ação das chuvas e irrigação, reduzindo o potencial de controle da doença. O período de proteção desses fungicidas varia de quatro a oito dias.

Zorvec™ vem para mudar tudo: tendo como característica o movimento sistêmico, e devido às propriedades de Zorvec™ e sua formulação inovadora, o produto penetra rapidamente no interior da planta e transcola com fluxo em direção aos pontos de crescimento, evitando assim a lavagem pela ação da chuva e a proteção das folhas novas, com período de proteção de 7 a 10 dias.



Figura 2: área foliar infectada



Figura 3: caule e pecíolo infectados

ZORVEC – ISSO MUDA TUDO

Zorvec® Entido®: Atributos e Benefícios


- **Novo sítio e modo de ação**, que traz um controle superior ao manejo da requeima.
- **Atua em diferentes fases do ciclo do patógeno**, controlando a doença em diferentes estágios de desenvolvimento.
- **Movimento sistêmico**: oferece excelente proteção aos tecidos que receberam a aplicação e também protege novas partes da planta em desenvolvimento.
- **Excelente resistência à lavagem por chuva**: devido às propriedades da sua formulação inovadora, o produto penetra rapidamente no interior da planta, evitando assim a lavagem pela ação da chuva.

Posicionamento

Ciclo Fenológico – Linha Hortifrúti

BATATA

APLICAÇÃO INICIAL ATÉ FECHAMENTO DE LINHA COM REPETIÇÃO 7 DIAS APÓS 1 APLICAÇÃO.



ATENÇÃO PRODUTO PERIGOSO, DE USO AGRÍCOLA; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; VENDA SOB RECEITUÁRIO; E LEIA O RÓTULO E A BULA.

Curiosidades do Campo



- **Como se comporta nosso produto em relação ao cenário de chuvas volumosas e frequentes?**


Devido à rápida absorção, ação altamente sistêmica e translaminar, temos a tecnologia com menor risco de perda por lixiviação do mercado.

- **Como Zorvec™ se comporta em meio à mistura com outros produtos agrícolas?**

Não há relatos de incompatibilidade de efeito químico e físico no que diz respeito ao Zorvec™ em ação concomitante com outros produtos.

- **Em comparação com os produtos comerciais já conhecidos do mercado, que exigem cuidado com aplicações sequenciais, Zorvec™ pode vir a apresentar fitoxidez?**

Não há relatos de fitoxidez dentro do posicionamento aplicado e, em aplicações sequenciais, Zorvec™ é seguro para o controle da doença, mantendo intacta a fitossanidade da cultura.



LINHA HORTIFRÚTI
Proteção para todo o ciclo da lavoura.



CORTEVATM
agriscience

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br

TM® Marcas registradas da Corteva Agriscience e suas companhias afiliadas. © 2022 Corteva

ATENÇÃO PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.